

Klembów, dnia 08.11.2022r.

**Zamawiający:**

Gmina Klembów  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38  
05-205 Klembów  
REGON 550668150

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenia zamówienia na ubezpieczenie Gminy Klembów; Znak sprawy: ZP.271.1.30.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**CZĘŚĆ I**

1. Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiekolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku nie zaistniały jakiekolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.

2. Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie jest w stanie przedstawić planowanych inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat na terenie gminy Klembów oraz jaka będzie ich szacunkowa wartość.

3. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

4. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

5. Towarzystwo prosi o informację jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że stan techniczny zarządzanych dróg jest dobry. Na bieżąco wykonywane są roboty utrzymaniowe. Planowane i realizowane inwestycje oraz remonty wykonywane są w miarę możliwości finansowych Gminy Klembów.

6. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych.

7. Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza powyższe.

8. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

w szczególności:

- • ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- • ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- • rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza powyższe.

9. Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE lub udział w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie planuje nowych zakupów OZE ani udziału w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu

10. Czy Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane w tym również pustostany? Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych ani pustostanów.

11. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę, ale informuje również że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

12. Prosimy o zmniejszenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 9 programu ubezpieczenia) z 50 000,00 zł na 30 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

13. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula nr 22 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

14. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (klauzula nr 27 programu ubezpieczenia) z 300 000,00 zł na 200 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

15. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 35 programu ubezpieczenia) z 4 000 000,00 zł na 2 000 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

16. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek (klauzula nr 38 programu ubezpieczenia) ze 200 000,00 zł na 100 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

17. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroryzmu (klauzula nr 40 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

18. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych (klauzula nr 41 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

19. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych (klauzula nr 48 programu ubezpieczenia) z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

20. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.14) za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, w tym również w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

- z 400 000,00 zł na 200 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

21. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.15) za szkody (inne niż szkody w środowisku naturalnym) związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów z 400 000,00 zł na 100 000,00 zł

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na 200 000,00 zł.

22. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 4.17) dotyczącego odpowiedzialności za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez (...) w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia (punkt 4,32) dotyczącego odpowiedzialności Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

24. Prosimy o potwierdzenie, że punktu 4.33 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) (punkt 4.42) – ze 100 000,00 zł na 50 000,00 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

26. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ? tak nie
2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:
  - 1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych tak nie
  - 2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak nie
  - 3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: tak nie
  - 4) cmentarzach komunalnych tak nie
  - 5) terenach przy ZOZ, szpitalach tak nie
  - 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST tak nie
  - 7) ośrodkach sportu i rekreacji tak nie

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

.....  
4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? tak nie

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co .....

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? tak *(należy dołączyć kopię wniosku)* nie

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

tak – jakie działania?: .....*[pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)]* nie

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ? **tak**

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych **tak**

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: **nie**

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: **tak**

4) cmentarzach komunalnych **nie**

5) terenach przy ZOZ, szpitalach **nie**

6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST **tak**

7) ośrodkach sportu i rekreacji **nie**

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

**Osoba dokonująca przeglądu posiadała wszelkie kwalifikacje/uprawnienia, pozwalające na dokonanie w sposób prawidłowy oceny drzewostanu.**

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/

burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? **tak**

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

**Co 2 lata**

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? **nie**

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

tak – jakie działania?: **wycinka, usunięcie suchych gałęzi i konarów.**

Na obecną chwilę, Zamawiający nie jest w stanie udostępnić kopii protokołu przeglądu zadrzewienia.

27. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych prosimy o dodatkowe informacje:

1. Czy instalacja jest zainstalowana na budynku, czy wolnostojąca?

• W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.

• W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

2. Na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym),

3. Jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),

4. Rok produkcji instalacji, wiek paneli,

5. Data montażu instalacji,

6. Lokalizacja falownika.

7. Czy są objęte gwarancją producenta?

8. Czy Zamawiający posiada umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?
9. Czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, i czy są dokumentowane?
10. Czy wykonywane są badania termowizyjne ?
11. Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
12. Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową ?
13. Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
14. Czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
15. Czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu ?
16. Prosimy o podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, ogrodzenie, oświetlenie, itp.)
17. Czy jest zainstalowana przez osoby uprawnione i posiadające kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej;
18. Jaka jest suma ubezpieczenia/ wartość pojedynczej instalacji na jednym domu?

**ODPOWIEDŹ:**

1. Zamawiający zgłasza instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej: Urzędzie Gminy, budynku szkoły w Klembowie, Dobczynie i Starym Kraszewie – informacja ta została odnotowana w załączniku nr 6, w tabeli nr 3, kolumna Q. W tabeli nr 3 wskazana jest również konstrukcja budynków.  
W przypadku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej – wolnostojąca.
2. Niepalmym.
3. Zamawiający nie posiada danych.
4. Zamawiający nie posiada danych.
5. Budynek szkoły podstawowej w Starym Kraszewie i Nowym Kraszewie rok 2021, Budynek szkoły podstawowej w Dobczynie rok 2020, Budynek Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Klembowie rok 2018, Oczyszczalnia ścieków w Woli Rasztowskiej rok 2019.
6. Falowniki znajdują się w środku budynków z wyjątkiem oczyszczalni ścieków gdzie znajduje się na zewnętrznej stronie ściany budynku oczyszczalni.
7. Gwarancja objęte są panele znajdujące się na szkole w Starym Kraszewie oraz Klembowie.
8. Nie.
9. Tak.
10. Nie.
11. Tak.
12. Tak.
13. Tak.
14. Tak.
15. Tak.
16. Obiekty są chronione poprzez - ochrona obiektu, zapis monitoringu, ogrodzenie, oświetlenie.
17. Tak.
18. Tam gdzie było to możliwe, Zamawiający wskazał wartość instalacji - informacja ta została odnotowana w załączniku nr 6, w tabeli nr 3, kolumna B.

28. Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 16.11.2022 roku.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 16.11.2022r.

## CZĘŚĆ II

1. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5 000 zł?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty

warstwowej, które **nie są** przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się w obiektach wykonanych z pyły warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

1. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci).

2. Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o **dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:
  - a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
  - b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
  - a. c) jak są magazynowane:
    - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
    - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
  - c. d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
  - d. e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
  - e. f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
  - f. g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że PSZOK znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Klembowie przy ul. Miłej 15, funkcjonuje od 2018 roku. PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach.

Odpady składowane są w kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu.

- a. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym), - NIE, Gmina Zarządza PSZOK
  - b. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC, - NIE DOTYCZY
  - c. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, - TAK
  - d. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem – NIE
3. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk

podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje pustostanami i takie mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i takie mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

7. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

8. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:
- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
  - b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
  - c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
  - d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
  - e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
  - f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
  - g) wpisaniu do rejestru zabytków
  - h) najbliższym otoczeniu tych budynków
  - i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
  - j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
  - k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

9. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

10. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone **nie** w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych

współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że zgłasza taki budynek – jest to budynek Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Wola Rasztowska, ul. Szkolna 9, 05-205 Klembów (załącznik nr 6, tabel nr 3, pozycja 9). Zamawiający potwierdza, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych.

11. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że nie. Jedynie GOPS posiada i zgłasza do ubezpieczenia dwa mieszkania chronione.

13. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze.

14. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

16. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), **które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia instalacji, które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

18. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie **przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)**? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia przydomowych oczyszczalni przekazywanych w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty promocyjne (około 14 sztuk łącznie) o wartości od 1050,00zł, do 4 000 zł, szklarni nie zgłasza.

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia łodzi

21. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający zgłasza drogi i chodniki wewnętrzne w systemie na pierwsze ryzyko (zgodnie z OPZ), a w systemie na sumy stałe zgłasza stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków (wykazane w załączniku nr 6 do SWZ w tabeli nr 3 )

23. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

24. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za **nasadzenia** oraz środków obrotowych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie nasadzeń, ale nie wyraża zgody na środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, paliwo /w tym paliwo w pojazdach do limitu 2 000 zł/, itp.), których posiadanie można udokumentować.

25. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny **powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej** w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego sprzętu.

26. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego sprzętu, w związku z tym pytanie jest bezprzedmiotowe.

27. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie potwierdza.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający tę kwestię uregulował w załączniku nr 5 do SWZ w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapis ten nie ma zastosowania do limitów odpowiedzialności ustalonych w programie ubezpieczenia oraz klauzulach brokerskich, tzn. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do tych limitów odpowiedzialności.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SWZ i programu ubezpieczenia.”

29. Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

30. W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

31. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że nie jest w stanie dokładnie obliczyć PML, ale prawdopodobnie będzie to Szkoła Podstawowa w Dobczynie- Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 (budynki 14 447 289,77 zł, urządzenia wyposażenie 971943,99, sprzęt elektroniczny 188 442,00, razem 15 607 675,80 zł)

32. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie jest w stanie przedstawić jakiego rodzaju planuje inwestycje w trakcie okresu ubezpieczenia oraz jaka będzie ich wartość.

33. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występowały powodzie ani lokalne podtopienia w latach 1997-2022.

34. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych.

35. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że takie ryzyko nie występuje.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający zarządza parkingiem (np. parking przy Urzędzie Gminy), ale żaden z parkingów nie jest parkingiem strzeżonym.

38. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający na tę chwilę nie jest w stanie podać szczegółowego harmonogramu wszystkich planowanych imprez. Informuje jednak, że będą to imprezy, które co roku odbywają się w Gminie np. dożynki, czy okazjonalne imprezy w szkołach.

39. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

40. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry, budżet remontowy na 2023 rok wynosi 460 000,00 zł i jest planowany na bieżąco, łączna długość zgłoszonych do ubezpieczenia OC dróg to 220,46 km, Zamawiający nie jest w stanie podać wartości wszystkich dróg. W 2022 roku fundusz remontowy wyniósł 400 309,00 zł.

41. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:

- a) ilość przewożonych pasażerów,
- b) rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność
- c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

42. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona (OC) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW)

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  - doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
  - czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
  - czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, - masa startowa dronów
  - czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
    - w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
    - poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że do zakresu ochrony OC nie wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów

46. W odniesieniu do Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

47. W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

48. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

49. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy takie zdarzenie nie zaistniały.

50. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących skutkiem Covid 19.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

51. Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli aktów terroryzmu i włączenia szkód w wyniku strajków, zamieszek rozruchów z 1 000 000 zł na 500 000 zł.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli aktów terroryzmu oraz w klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych z 1 000 000 zł na 500 000 zł każda.

52. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

53. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

54. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

55. Prosimy o potwierdzenie, że określone w SWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

56. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/ Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza

Zatwierdził:  
*/-/Rafał Mathiak*  
Wójt Gminy Klembów