



Gmina Klembów

ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, <https://bip.klembow.pl/>

Postępowanie nr: **ZP.271.2.13.2023**

Klembów, dnia 2 czerwca 2023 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Zapytanie ofertowe

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu – zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

I. Zamawiający:

Gmina Klembów – Urząd Gminy w Klembowie

ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

NIP: 125-13-33-656, REGON: 550668150

<https://bip.klembow.pl/>, <https://klembow.pl/>

tel.: +48 (29) 753-88-00, faks: +48 (29) 777-90-85

e-mail: urząd@klembow.pl, zamowienia@klembow.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu – zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

CHODNIKI, ZJAZDY:

- 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie;
- 2) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;

- 3) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;
- 4) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km;
- 5) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
- 6) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- 7) chodniki z płyt betonowych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
- 8) warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- 9) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;
- 10) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH:

- 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie;
- 2) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;
- 3) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;
- 4) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km;
- 5) warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- 6) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;
- 7) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ZIELEŃ:

- 1) krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- 2) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- 3) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
- 4) ława pod krawężniki betonowa z oporem;
- 5) ława pod obrzeża betonowa z oporem;
- 6) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – TRAWNIK;
- 7) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;
- 8) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km;
- 9) rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim;
- 10) wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie.

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

- 1) oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym – progi zwalniające;
- 2) oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym – oznakowanie gładkie;
- 3) słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm;
- 4) przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m² Znak drogowy A;
- 5) przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m² Znak drogowy B;
- 6) przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m² Znak drogowy D;
- 7) przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m² Znak T.

DOŚWIECZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH:

- 1) budowa słupów oświetleniowych o wysokości 5,5 metrów oznaczonych na projekcie z wysięgnikiem podnoszącym oprawę o ~ 1,0 metr na prefabrykowanych fundamentach

betonowych posadowionych na głębokości ~ 1,0 metra w ilości 2 sztuk wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed przewróceniem się i osunięciem się;

2) wykonanie instalacji i montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach oświetleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 50W w ilości 2 sztuk;

3) budowa linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4kV zasilającej oprawy oświetleniowe typu YKY3x4 mm² o długości 60 m, zabezpieczonej rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy;

4) budowa sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm układana z projektowaną linią kablową we wspólnym wykopie.

W załączeniu do ww. przedmiotu zamówienia, znajdują się następujące dokumenty:

1) Przedmiar robót;

2) Dokumentacja techniczna do wykonania robót budowlanych niewymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę.

Ważne: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności przedmiaru robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma za zadanie ułatwić Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, a także transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy).

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedną robotę budowlaną związaną z budową wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną.

Ważne: Roboty budowlane powinny zostać wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wezwie Wykonawcę, który złożył w danym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę, do przedstawienia Zamawiającemu dowodu określającego należyte wykonanie roboty budowlanej. Dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

V. Kryterium oceny ofert: Cena brutto oferty (100%).

VI. Wymagane dokumenty, które zobowiązany będzie złożyć Wykonawca:

- 1) Formularz oferty (wg załączonego wzoru) – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
- 2) Zaparaflowany wzór Projektowanych Postanowień Umowy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

- 3) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
- 4) Odpis lub informacja z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- 1) Cena powinna zawierać:
 - a) wartość roboty budowlanej określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
 - b) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),
 - c) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
- 2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich (cyfrowo oraz słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- 3) Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie roboty budowlanej jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

W formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego), Wykonawca wskaże Zamawiającemu okres gwarancji całego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wyraża zgodę na warunki płatności wynagrodzenia określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

IX. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1. Ofertę na zamieszczonym druku formularza oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu – zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów”,

należy złożyć: - w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@klembow.pl.

2. Termin składania ofert: **w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 10:00.**

3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

1) Mariusz Koryciński (Kierownik Referatu Inwestycji), tel. (29) 753-88-09,
faks: (29) 777-90-85 lub Piotr Grabski (Referat Inwestycji), tel. (29) 753-88-08,
e-mail: inwestycje@klembow.pl;

2) Paweł Matak (Stanowisko ds. Zamówień Publicznych), tel. (29) 753-88-16,
faks: (29) 777-90-85, e-mail: zamowienia@klembow.pl.

X. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie podpisania umowy.

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

5) W toku prowadzonego postępowania oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

*Administratorem danych osobowych jest **Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie**, z siedzibą przy ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.*

*/-/Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Projektowane Postanowienia Umowy (wzór).
4. Oświadczenie Wykonawcy.
5. Przedmiar robót.
6. Dokumentacja techniczna do wykonania robót budowlanych niewymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę.